

ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО

Нормомед®

РАЗРЫВАЕТ КРУГ БОЛЕЗНЕЙ

СИРОП
для приёма
внутри

Инозин
пранобекс
50 мг/мл



ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО

Нормомед®

Нормомед®

Инозин пранобекс

20 таблеток по 500 мг
для приема внутри



Активно борется
с вирусными
инфекциями¹



Нормализует
иммунитет¹



Способствует
повышению
устойчивости
к инфекционным
заболеваниям
и сокращению
частоты их
возникновения¹

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Нормомед® ЛП-004000, ЛП-004700

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО

Нормомед®

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ С ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ



ТАБЛЕТКИ НОРМОМЕД®

более удобная форма
для детей с 10 лет



СИРОП НОРМОМЕД®

более удобная
форма для детей
от 3 до 9 лет



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- **ОРВИ и грипп^{1,2}**
От 5 до 14 дней.
Лечение необходимо продолжить
в течение 2 дней после исчезновения
клинических симптомов
- **При герпетических инфекциях^{1,2}**
От 5 до 10 дней.
До исчезновения симптомов инфекции
- **При хронических рецидивирующих
заболеваниях²**
Несколько курсов по 5-10 дней
с интервалами 8 дней
- **Инфекционный мононуклеоз²**
От 5 до 14 дней.
При рецидивирующих формах несколько
курсов по 5-10 дней с интервалами 8 дней



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутри, после еды, запивая небольшим
количеством воды

Масса тела	Кол-во таблеток	Мл сиропа	Частота приема
20 кг	0,5	5	4 раза в день
30 кг	0,75	7,5	4 раза в день
40 кг	1	10	4 раза в день
50 кг	2-1-2	15-20-15	3 раза в день
60 кг	2	20	3 раза в день
70 кг	2-3-2	20-30-20	3 раза в день

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата: сироп Нормомед® ЛП-004000-14.05.2019,

2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата: таблетки Нормомед® ЛП-004700-13.02.2018